color lab



Nella versione rain riduzione in larghezza possibile solo di 15 mm su un lato o di 30 mm su due lati.

In the rain version, width reduction only possible 15 mm on one side or 30 mm on two sides.

ANTA:
DOOR:

SP: TH: **20** MM







ANTA SP.20 MM ABBINABILE CON L'INTERA COLLEZIONE

TH. 20 MM DOOR MATCHABLE WITH THE ENTIRE COLLECTION

CREO KITCHENS

CONSULTA:
CONSULT:







ALTRO:
MORE:

GRUPPOLUBE
EXTRANET
extranet.gruppolube.it

bianco assoluto opz. 740S
cenere opz. 9547
grigio traffico opz. 9511
argilla opz. 9503
grigio bromo opz. 9533
blu cristal opz. 8381
nero seppia opz. 7897
nero opz. 7892
bianco caldo opz. 7401
lino opz. 9513
conchiglia opz. 7403
tortora opz. 8993
nocciola opz. 7775
platino opz. 7773
grigio kenya opz. 9501
creta opz. 9515
grigio reale opz. 95F3
fumo opz. 9531
grigio quarzo opz. 95F7
grigio piombo opz. 9537
cuoio opz. 8897
carruba opz. 89L1
grigio lava opz. 95F1
bistro opz. 9535
giallo digione opz. 8257
giallo zafferano opz. 8253
cannella opz. 8893
cotto opz. 8887
rosso opz. 125S
rosso persia opz. 8165
granato opz. 8633
verde celadon opz. 8485
verde borneo opz. 8483
verde cinabro opz. 8481
azzurro nube opz. 8379
azzurro ottanio opz. 8385

Laccato Opaco
Matt Lacquered

bianco assoluto opz. 741
cenere opz. 9548
grigio traffico opz. 9512
argilla opz. 9504
grigio bromo opz. 9534
blu cristal opz. 8382
nero seppia opz. 7898
nero opz. 7893
bianco caldo opz. 7402
lino opz. 9514
conchiglia opz. 7404
tortora opz. 8994
grigio kenya opz. 9502
creta opz. 9516
grigio reale opz. 95F4
fumo opz. 9532
grigio quarzo opz. 95F8
grigio piombo opz. 9538
carruba opz. 89L2
grigio lava opz. 95F2
bistro opz. 9536
giallo digione opz. 8258
giallo zafferano opz. 8254
cannella opz. 8894
cotto opz. 8888
rosso opz. 126
rosso persia opz. 8166
granato opz. 8634
verde celadon opz. 8486
verde borneo opz. 8484
verde cinabro opz. 8482
azzurro nube opz. 8380
azzurro ottanio opz. 8386

Laccato Lucido
Glossy Lacquered

bianco artico opz. E002
bianco 9010 opz. E010
biscotto opz. E021
silicio opz. E081
grigio islanda opz. E121
fossile opz. E751
tartufo opz. E651
grigio luna opz. E122
grigio etna opz. E124
nero opz. E101
blu denim opz. E401
grigio nettuno opz. E123
blu shaba opz. E402
verde caraibi opz. E551
verde kitami opz. E552
verde agave opz. E553
giallo autunno opz. E301
giallo evora opz. E302
paprika opz. E271
rosso fiamma opz. E201
rosa casale opz. E251
dark berry opz. E652

Laccato Super Opaco
Super Matt Lacquered

bianco artico opz. E002C
bianco 9010 opz. E010C
biscotto opz. E021C
silicio opz. E081C
grigio islanda opz. E121C
fossile opz. E751C
tartufo opz. E651C
grigio luna opz. E122C
grigio etna opz. E124C
nero opz. E101C
blu denim opz. E401C
grigio nettuno opz. E123C
blu shaba opz. E402C
verde caraibi opz. E551C
verde kitami opz. E552C
verde agave opz. E553C
giallo autunno opz. E301C
giallo evora opz. E302C
paprika opz. E271C
rosso fiamma opz. E201C
rosa casale opz. E251C
dark berry opz. E652C

Laccato Super Opaco Rain
Rain-effect Super Matt Lacquered

ferro opz. 9506
bronzo opz. 8904N
peltro opz. 9549

Laccato Vintage Effetto Metallo
Vintage Metal Effect Lacquered

CERTIFICAZIONI E AMBIENTE
ENVIRONMENT AND CERTIFICATIONS

GRUPPO**LUBE**

MADE IN ITALY: NORMA UNI 11674
La norma tutela l'acquirente garantendo l'origine italiana e le prestazioni di sicurezza e durata del prodotto, entrambe verificate periodicamente da uno dei più importanti laboratori di prova e certificazione per il legno-arredo in Italia: COSMOB.

MADE IN ITALY: STANDARD UNI 11674
This standard protects purchasers by guaranteeing the Italian origin, safety performance and useful life of products, both periodically verified by one of the leading testing and certification labs for wooden furnishings in Italy: COSMOB.

GREENGUARD
Il Programma di Certificazione GREENGUARD certifica che tutte le strutture dei prodotti a marchio LUBE e CREO sono conformi agli standard più rigorosi in termini di livelli di emissione di Composti Organici Volatili (COV) emessi da mobili, superfici e vernice oltre ad altre sostanze chimiche nocive negli ambienti interni.

GREENGUARD
The GREENGUARD certification programme certifies that all structures of LUBE and CREO products comply with the strictest standards in terms of emissions of volatile organic compounds (VOCs) from furniture, surfaces and coatings, as well as other harmful chemical substances in interior environments.

PANNELLO ECOLOGICO
Le strutture dei mobili LUBE e CREO sono realizzate con pannelli composti da legni riciclati al 100%, certificati dal Consorzio Pannello Ecologico e con materiali a basso impatto ambientale, certificati per la bassa emissione di formaldeide.

ECOLOGICAL PANELS
LUBE and CREO structures are created with panels made from 100% recycled wood, certified by the Eco-Panel Consortium, and from environmentally friendly materials, certified for low formaldehyde emissions.

GRUPPO LUBE ECOLOGIC
Il Gruppo LUBE utilizza per i componenti delle cucine (tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi), materiale conforme al regolamento EPA TSCA TITLE VI, uno dei più severi in merito alle normative di salvaguardia ambientale.

ECOLOGICAL PANELS
The LUBE Group uses for kitchen components (all carcasses, some doors and some accessories), material that complies with the EPA TSCA TITLE VI regulation, one of the strictest regarding environmental protection regulations.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per l'Efficienza Ambientale, per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, in conformità alle norme: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 45001.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Lube Industries S.r.l. implements management systems for environmental efficiency, quality, and occupational health and safety, in conformity to the following standards: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 and UNI EN ISO 45001.

FSC®
La certificazione FSC® rappresenta il principale meccanismo di garanzia sull'origine del legno o della carta, con questa certificazione Lube Industries ha deciso di rendere noto il suo impegno nei confronti dell'ambiente e si schiera contro il disboscamento incontrollato e il taglio illegale di foreste.

FSC®
FSC® certification is the leading mechanism guaranteeing the origin of wood and paper. With this certification, Lube Industries has decided to demonstrate its commitment to the environment and stand against uncontrolled deforestation and illegal felling.

FOTOVOLTAICO
Energia pulita per prodotti di qualità. Un impianto fotovoltaico, installato nella sede aziendale, copre la superficie di 40.800 mq ed eroga una potenza di 6,2 MWp. L'energia prodotta quotidianamente dai pannelli solari, circa 6000 KWh, è in grado di soddisfare il fabbisogno dei processi produttivi aziendali.

PHOTOVOLTAICS
Clean energy for high-quality products. A photovoltaic plant, installed at the company headquarters, covers an area of 40,800 m2 and has a power output of 6.2 MWp.The energy generated daily by the solar panels, approximately 6,000 KWh, is enough to meet the company's production needs.

STRUTTURE
CARCASSES

bianco (opz.001)
schiena e ripiano bianco (opz.001)
white (opt.001)
white back panel and shelf (opt.001)

visone (opz.948M)
schiena e ripiano visone (opz.948M)
mink (opt.948M)
mink back panel and shelf (opt.948M)



lavagna (opz.9620)
schiena e ripiano lavagna (opz.9620)
slate grey (opt.9620)
slate grey back panel and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)
schiena e ripiano fango (opz.8860)
mud (opt.8860)
mud back panel and shelf (opt.8860)

conchiglia (opz.8910)
schiena e ripiano conchiglia (opz.8910)
shell (opt.8910)
shell back panel and shelf (opt.8910)

argilla (opz.9690)
schiena e ripiano argilla (opz.9690)
clay (opt.9690)
clay back panel and shelf (opt.9690)

GRUPPO LUBE ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE UTILIZZA, PER I COMPONENTI DELLE CUCINE*, MATERIALE CONFORME AL REGOLAMENTO EPA TSCA TITLE VI, UNO DEI PIU' SEVERI IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

*per componenti si intendono tutte le strutture, alcune ante e alcuni complementi del modello.

GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL COM/GG
UL 2818

GREENGUARD

LE STRUTTURE DELLE CUCINE SONO CONTRADDISTINTE DALLA CERTIFICAZIONE GREENGUARD,PER SODDISFARE GLI STANDARD PIU' RIGOROSI IN TERMINI DI LIVELLI DI EMISSIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV).

MENSOLE P. 31 - 61 COME STRUTTURE
D. 31-61 SHELVES AS CARCASSES

bianco (opz.001)



visone (opz.948M)



lavagna (opz.9620)



fango (opz.8860)



conchiglia (opz.8910)



argilla (opz.9690)

MENSOLE P. 31 - 61 COME ANTE
D. 31-61 SHELVES AS DOORS



mensole laccato opaco
matt lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 32 / 33 / 34
For finishes see pages 32 / 33 / 34



mensole laccato lucido
glossy lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 36 / 37 / 38
For finishes see pages 36 / 37 / 38



mensole laccato super opaco
super matt lacquered shelves

Per le finiture vedi pagine 40 / 41
For finishes see pages 40 / 41



mensole laccato vintage effetto metallo
vintage lacquered shelves
metal effect

Per le finiture vedi pagine 44
For finishes see pages 44

ZOCCOLI H. 6-13
H. 6-13 PLINTHS

zoccoli in pvc pvc plinths

di serie
standard

acciaio (opz.407)

zoccoli in alluminio alluminium plinths

titanio verniciato
(opz.414V)

zoccoli in alluminio verniciati a polvere finitura opaca
aluminum plinths height powder coated matt finish

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)

grigio traffico (opz.9511)

silver dark (opz.9507)

nero (opz.7892)

azzurro nube (opz.8379)


azzurro ottanio (opz.8385)

grigio bromo (opz.9533)

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

lino (opz.9513)

grigio kenya (opz.9501)

grigio selce (opz.SE)


grigio piombo (opz.9537)


terra d'ombra (opz.955T)

ottone (opz.7761)

umber (opz.955U)

cuoio (opz.8897)

ghisa (opz.9509)

fumo (opz.9531)

giallo digione (opz.8257)

oro (opz.AU)

cotto (opz.8887)

rame (opz.8167)

rame brunito (opz.8168)

rosso persia (opz.8165)

verde celadon (opz.8485)

rosso velvet (opz.8169)

Neck



ANTA SQUADRATA SENZA PROFILO

SQUARED DOOR WITHOUT PROFILE

Lux



ANTA INCLINATA SENZA PROFILO

DOOR WITHOUT INCLINED PROFILE

FINITURE PROFILI E GOLE SPAZZOLATI
FINGER RAILS AND PROFILES BRUSHED FINISHES

titanio verniciato (opz.414V)

FINITURE PROFILI E GOLE VERNICIATI A POLVERE OPACHI
MATT FINGER RAILS AND PROFILES POWDER COATED FINISHES

COLORI FREDDI OPACHI SOFT SOFT MATT COLD COLOURS

bianco assoluto (opz.740S)

grigio traffico (opz.9511)
silver dark (opz.9507)
nero (opz.7892)

azzurro nube (opz.8379)
azzurro ottanio (opz.8385)
grigio bromo (opz.9533)

COLORI CALDI OPACHI SOFT SOFT MATT HOT COLOURS

lino (opz.9513)
grigio kenya (opz.9501)
grigio selce (opz.SE)

grigio piombo (opz.9537)
terra d'ombra (opz.955T)
umber (opz.955U)

ottone (opz.7761)
cuoio (opz.8897)
ghisa (opz.9509)

fumo (opz.9531)
giallo digione (opz.8257)
oro (opz.AU)

cotto (opz.8887)
rame (opz.8167)
rame brunito (opz.8168)

rosso persia (opz.8165)
verde celadon (opz.8485)
rosso velvet (opz.8169)

Bridge



ANTA CON MANIGLIA FRONTALE

DOOR WITH FRONT HANDLE

SISTEMA GOLA
FINGER RAIL SYSTEM

TIPO "L"
"L" TYPE



	COD.
① **Gola sottotop tipo "A"** Type "A" undermount finger rail **al ml** per lm	G950010
③ **Terminale aperto dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito.** RH or LH open end for type "A" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side. **terminale DX** RH end	G950021
terminale SX LH end	G950022

	COD.
② **Angolo interno a 90° per gola tipo "A"** 90° interior corner for "A" type finger rail  **cadauno** each	G950050
④ **Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "A" da utilizzare solo tra basi e colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola.** RH or LH closure for type "A" finger rail to be placed only between base units and column or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail. **terminale DX** RH end	G950031
terminale SX LH end	G950032

	COD.
Coppia angolari per kit raccordo base angolo 110x110 Obbligatori Couple corner piece for fitting kit corner base unit 110x110 Obbligatory	
 SX LH — DX RH	
in alluminio aluminium	
angolare DX RH corner piece	G950058
angolare SX LH corner piece	G950059
5 **Gola intermedia tipo "B"** Type "B" intermediate finger rail	
al ml per lm	G950110
7 **Terminale aperto dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare a fine composizione in presenza di fianco struttura non rifinito.** RH or LH open end for type "B" finger rail to be placed at the end of the composition in presence of unfinished structure side.	
terminale DX RH end	G950121
terminale SX LH end	G950122
9 **Terminale chiuso dx o sx per gola tipo "B" da utilizzare solo tra cassettiere e lavastoviglie/colonne o a fine composizione in presenza di fianco struttura rifinito come anta senza scassi per gola.** RH or LH closure for type "B" finger rail to be placed only between drawer units and dishwasher/columns or at the end of the composition in presence of structure side finished as a door without recess for finger rail.	
	
terminale DX RH end	G950131
terminale SX LH end	G950132

	COD.
2 **Angolare con snodo per unione fuori squadro per gola tipo "A"** Corner piece with joint for out-of-plumb joining for type "A" finger rail	
 	
	G950060
6 **Mezza gola verticale tipo "C" (completa di distanziale)** Type "C" half vertical finger rail (complete with spacer)	
 **sezione mezza gola tipo "C"** cross section of type "C" finger rail	
Piedi H 13 H 96	G950310
H 132	G950330
H 204	G950350
H 228	G950370
Piedi H 6 H 108	G950320
H 144	G950340
H 216	G950360
8 **Gola verticale intermedia tipo "D" (completa di distanziale)** Type "D" intermediate vertical finger rail (complete with spacer)	
	
 **sezione gola tipo "D"** cross section of type "D" finger rail	
Piedi H 13 H 96	G950410
H 132	G950430
H 204	G950450
H 228	G950470
Piedi H 6 H 108	G950420
H 144	G950440
H 216	G950460
10 **Gola verticale laterale tipo "E" (completa di distanziale)** Type "E" lateral vertical finger rail (complete with spacer)	
 **sezione gola tipo "E"** cross section of type "E" finger rail	
Piedi H 13 H 96	G950510
H 132	G950530
H 204	G950550
H 228	G950570
Piedi H 6 H 108	G950520
H 144	G950540
H 216	G950560

VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail



VISTA FRONTALE E LATERALE ZOCCOLO H 6 PER BASI H 90
FRONT AND SIDE VIEW PLINTH H 6 FOR BASE UNITS H 90

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura come anta
senza scasso per gola
SIDE VIEW
Structural side as door without
recess for finger rail

PROSPETTO LATERALE
Fianco struttura con scassi per gola
SIDE VIEW
Structural side with recess for finger rail



SISTEMA GOLA PER COLONNE
FINGER RAIL SYSTEM FOR COLUMNS

TIPO "L"
"L" TYPE

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13
FRONT VIEW PLINTH H 13



FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 6
FRONT VIEW PLINTH H 6



FIANCO RIPORTATO
COME ANTA SP. 22 MM
ADDITIONAL SIDE PANEL
AS DOOR TH. 22 MM

PER LA VERSIONE LUX SULLE COLONNE
IL PROFILO ANTA È SEMPRE VERTICALE
DOOR PROFILE ON THE COLUMNS FOR
LUX VERSION IS ALWAYS VERTICAL

VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW



DI SERIE STANDARD

Maniglia 547 finitura nichel satinato
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 547 with satin nickel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 351B finitura dark brown
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351B brown dark finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59S finitura anodizzato silver dark
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59S oxidized dark silver finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm



Maniglia 59BB finitura anodizzato titanio
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BB oxidized titanium finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

A RICHIESTA ON REQUEST

Maniglia K57 finitura verniciato brunito
anta L 15 ⟶ passo 64 mm
anta da L 30 a L 60 ⟶ passo 160 mm
anta da L 75 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle K57 with burnished painted finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 30 to W 60 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 75 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 351R finitura rame brunito
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351R brunished copper finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59RA finitura anodizzato rame anticato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59RA oxidized antiqued copper finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59N finitura anodizzato nero
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59N oxidized black finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 351S finitura silver dark
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351S silver dark finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 351T finitura titanio
anta L 15 ⟶ passo 96 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351T titanium finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 96 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 59BA finitura anodizzato bronzo anticato
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59BA oxidized antiqued bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

Maniglia 59G finitura ghisa
anta L 15 ⟶ passo 32 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 448 mm

Handle 59G cast iron finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 32 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 448 mm

A RICHIESTA ON REQUEST

Maniglia 352G finitura oro
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 352G gold finish
door W 15 ⟶ knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Maniglia 352R finitura rame
anta L 15 ⟶ pomo
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 352R copper finish
door W 15 ⟶ knob
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BA finitura bronzo anticato
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57BA antiqued bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57K finitura acciaio
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57K steel finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57BB finitura bronzo brunito
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 57BB burnished bronze finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia 57F finitura grafite
anta L 15 ⟶ passo 12 mm
anta L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle 351B graphite finish
door W 15 ⟶ centre-to-centre distance 12 mm
door W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm



Maniglia K90 finitura bronzo
anta da L 15 a L 30 ⟶ passo 64 mm
anta da L 40 a L 120 ⟶ passo 160 mm

Handle K90 bronze finish
door from W 15 to W 30 ⟶ centre-to-centre distance 64 mm
door from W 40 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm

Maniglia K50 finitura cromo
anta da L 30 a L 45 ⟶ passo 160 mm
anta da L 60 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle K50 chrome finish
door from W 30 to W 45 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 60 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

Pomo 244P finitura cromo
solo per anta L 15 in abbinamento
alla maniglia K50

Knob 244P chrome finish
only for door W 15 in combination
to the handle K50

Maniglia K94 finitura silver dark
anta da L 15 a L 30 ⟶ pomo
anta da L 40 a L 65 ⟶ passo 160 mm
anta da L 75 a L 120 ⟶ passo 320 mm

Handle K94 dark silver finish
door from W 15 to W 30 ⟶ knob
door from W 40 to W 65 ⟶ centre-to-centre distance 160 mm
door from W 75 to W 120 ⟶ centre-to-centre distance 320 mm

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE



Maniglia M30NV finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M30NV matt black finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

⚠ La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

MANIGLIA HANDLE	L. 39,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 51,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 63,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 75,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 123,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 135,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 195,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 207,7	passo 623/697/743 mm

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING





La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

MANIGLIA VERTICALE VERTICAL HANDLE

Maniglia M31KV finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M31KV satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm

Maniglia M32TV finitura titanio
passo in funzione dell'anta, vedi disegno tecnico
Handle M32TV titanium finish
centre-to-centre distance varies according to the door, see technical drawing

MANIGLIA HANDLE	L. 41,7	passo 383 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 53,7	passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 65,7	passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 77,7	passo 743 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 125,7	passo 623/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 137,7	passo 743/600 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 197,7	passo 623/697/623 mm
MANIGLIA HANDLE	L. 209,7	passo 623/697/743 mm

⚠ La maniglia verticale non è disponibile per tutti gli elementi. Non inseribile su pensili, basi ed elementi fuori misura
The vertical handle is not compatible with all the elements. Is not possible to insert it on the wall units, base units and oversized elements

DISEGNO TECNICO MANIGLIE HANDLES TECHNICAL DRAWING





La maniglia verticale è disponibile anche per colonne con anta fino a terra, mantenendo lo stesso allineamento dall'alto riportato nei disegni tecnici.
The vertical handle is also available for columns with door down the ground while maintaining the same alignment from above shown in the technical drawings.

Maniglia M30NO finitura nero opaco
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M30NO matt black finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
Book hanging corner



MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm

Maniglia M31KO finitura satinato spazzolato
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M31KO satin brushed finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing

Maniglia M32TO finitura titanio
passo in funzione dell'anta
vedi disegno tecnico

Handle M32TO titanium finish
centre-to-centre distance varies according
to the door size see technical drawing

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING

Angolo pensile a libro
Book hanging corner





















MANIGLIA M31KO

MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm

MANIGLIA M32TO

MANIGLIA HANDLE passo 64 mm
MANIGLIA HANDLE passo 160 mm
MANIGLIA HANDLE passo 320 mm
MANIGLIA HANDLE passo 503 mm
MANIGLIA HANDLE passo 623 mm
MANIGLIA HANDLE passo 743 mm

MANIGLIA "FLOW"
" FLOW" HANDLE

Maniglia "FLOW" costituito da un profilo integrato all'anta e una maniglia frontale a passo variabile.
Le finiture disponibili sono: titanio, silver dark, umber, vedi disegno tecnico
"FLOW" handle consisting of a profile integrated with the door and a front handle with variable pitch.
Available finishes are: titanium, dark silver, umber, see technical drawing

maniglia titanio
opz.FLOWT



maniglia silver dark
opz.FLOWS

maniglia umber
opz.FLOWU

DISEGNO TECNICO MANIGLIA HANDLE TECHNICAL DRAWING



ANTA DOOR L. 15
ANTA DOOR L. 30
ANTA DOOR L. 40
ANTA DOOR L. 45
ANTA DOOR L. 60
ANTA DOOR L. 65
ANTA DOOR L. 80
ANTA DOOR L. 90
ANTA DOOR L. 120

PENSILI
WALL UNITS



BASI SOSPESE
SUSPENDED BASE UNITS



BASI SOSPESE
SUSPENDED BASE UNITS



BASI ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH BASE UNITS



BASI ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH BASE UNITS



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns

ELEMENTI PER LIVING
LIVING ELEMENTS





COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modulistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.

Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.

MODULARITÀ E COMPONIBILITÀ SISTEMA MANIGLIA

MODULARITY AND FITTING SOLUTIONS FOR HANDLE SYSTEM



COLONNE ZOCCOLO H.13
H.13 PLINTH COLUMNS



COLONNE ZOCCOLO H.6
H.6 PLINTH COLUMNS



Elementi sopracolonna validi anche su colonne zoccolo H.13.
Above-column elements also valid on H.13 plinth columns.

ELEMENTI PER LIVING
LIVING ELEMENTS





COLONNE CON ANTE FINO A TERRA disponibili per piedi H.13 e piedi H.6. Per modulistica disponibile con anta fino a terra vedere relativa sezione del listino.

COLUMNS WITH DOOR DOWN TO GROUND available for H.13 feet and H.6 feet. For available elements with door down to ground see respective section in the price list.

Per attrezzature interne e meccanismi di apertura vedere relative sezioni nel listino.
For internal equipment and opening mechanisms, see respective sections in the price list.

Per dimensioni dei singoli frontali vedere relative sezioni nel listino.
For size of individual doors, see respective sections in the price list.

LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

Anta sp.20 mm costituita da un pannello in fibra di legno (mdf.E5 certificato FSC, conforme US PA TSCA Title VI e CARB ATCM P2) laccato opaco poliuretanico fronte, retro e bordo finitura 20 gloss.
20 mm thick door consisting of a wood fiber panel (FSC-certified mdf.E5, complying with US PA TSCA Title VI and CARB ATCM P2) polyurethane matte lacquer front, back and edge finish 20 gloss.

bianco assoluto (opz.740S)

cenere (opz.9547)

grigio traffico (opz.9511)

argilla (opz.9503)

grigio bromo (opz.9533)

blu cristal (opz.8381)

nero seppia (opz.7897)

nero (opz.7892)

bianco caldo (opz.7401)

lino (opz.9513)

conchiglia (opz.7403)

tortora (opz.8993)

Neck cod. KC2
Lux cod. KC3
Bridge cod. KC1

nocciola (opz.7775)



platino (opz.7773)



grigio kenya (opz.9501)



creta (opz.9515)



grigio reale (opz.95F3)



fumo (opz.9531)



grigio quarzo (opz.95F7)



grigio piombo (opz.9537)

cuoio (opz.8897)

carruba (opz.89L1)

grigio lava (opz.95F1)

bistro (opz.9535)

LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

giallo digione (opz.8257)

giallo zafferano (opz.8253)

cannella (opz.8893)

cotto (opz.8887)

rosso (opz.125S)

rosso persia (opz.8165)

granato (opz.8633)

verde celadon (opz.8485)

verde borneo (opz.8483)

verde cinabro (opz.8481)

azzurro nube (opz.8379)

azzurro ottanio (opz.8385)

SCHINKEL

LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

Anta sp.20 mm costituita da un pannello in fibra di legno (mdf.E5 certificato FSC, conforme US PA TSCA Title VI e CARB ATCM P2) laccato lucido poliuretanico fronte, retro e bordo finitura 105 gloss.
20 mm thick door consisting of a wood fiber panel (FSC-certified mdf.E5, complying with US PA TSCA Title VI and CARB ATCM P2) polyurethane glossy lacquer front, back and edge finish 105 gloss.

bianco assoluto (opz.741)



cenere (opz.9548)



grigio traffico (opz.9512)



argilla (opz.9504)



grigio bromo (opz.9534)

blu cristal (opz.8382)

nero seppia (opz.7898)

nero (opz.7893)

bianco caldo (opz.7402)

lino (opz.9514)



conchiglia (opz.7404)



tortora (opz.8994)



grigio kenya (opz.9502)



creta (opz.9516)



grigio reale (opz.95F4)



fumo (opz.9532)

grigio quarzo (opz.95F8)



grigio piombo (opz.9538)

carruba (opz.89L2)

grigio lava (opz.95F2)

bistro (opz.9536)

LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

giallo digione (opz.8258)



giallo zafferano (opz.8254)



cannella (opz.8894)



cotto (opz.8888)



rosso (opz.126)

rosso persia (opz.8166)



granato (opz.8634)



verde celadon (opz.8486)



verde borneo (opz.8484)



verde cinabro (opz.8482)

azzurro nube (opz.8380)



azzurro ottanio (opz.8386)



LACCATO SUPER OPACO
SUPER MATT LACQUERED

Anta sp.20 mm costituita da un pannello di particelle di legno (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato e laccato super opaco con tecnologia a eccimeri.
Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente goffrata.

20 mm thick door made of a wood particle board (US EPA TSCA Title VI compliant) edged and lacquered super-matte with excimer technology.
The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a slightly embossed surface.

bianco artico (opz.E002)



bianco 9010 (opz.E010)



biscotto (opz.E021)



silicio (opz.E081)



grigio islanda (opz.E121)



fossile (opz.E751)



tartufo (opz.E651)

grigio luna (opz.E122)



grigio etna (opz.E124)

nero (opz.E101)



blu denim (opz.E401)



grigio nettuno (opz.E123)

La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.

The new super-matte excimer finish allows for 0-gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total opacity, anti-glare, anti-fingerprint and scratch resistance.

Neck cod. KC2
Lux cod. KC3
Bridge cod. KC1

blu shaba (opz.E402)

verde caraibi (opz.E551)

verde kitami (opz.E552)

verde agave (opz.E553)

giallo autunno (opz.E301)

giallo evora (opz.E302)

paprika (opz.E271)

rosso fiamma (opz.E201)

rosa casale (opz.E251)

dark berry (opz.E652)

LACCATO SUPER OPACO RAIN

SUPER MATT LACQUERED RAIN VERSION

Anta sp.20 mm costituita da un pannello in fibre di legno MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) bordato con fronte rain (tramite pantografo) laccato super opaco con tecnologia a eccimeri. Il retro è laccato in tinta con finitura 10 gloss micro testurizzata con superficie leggermente goffrata.

20 mm thick door consisting of an MDF wood fiberboard (US EPA TSCA Title VI compliant) edged with rain front (by pantograph) lacquered super matt with excimer technology.

The back is lacquered in a 10-gloss micro textured finish with a lightly embossed surface.

bianco artico (opz.E002C)



bianco 9010 (opz.E010C)



biscotto (opz.E021C)



silicio (opz.E081C)

grigio islanda (opz.E121C)

fossile (opz.E751C)



tartufo (opz.E651C)

grigio luna (opz.E122C)



grigio etna (opz.E124C)



nero (opz.E101C)

blu denim (opz.E401C)



grigio nettuno (opz.E123C)



La nuova finitura a eccimeri super opaca permette di avere pannelli laccati a 0 gloss mantenendo elevate caratteristiche tecniche: totale opacità, anti riflesso, anti impronta e resistenza al graffio.

The new super-matte excimer finish allows for 0-gloss lacquered panels while maintaining high technical characteristics: total opacity, anti-glare, anti-fingerprint and scratch resistance.

Neck cod. KC2
Lux cod. KC3

blu shaba (opz.E402C)



verde caraibi (opz.E551C)

verde kitami (opz.E552C)



verde agave (opz.E553C)

giallo autunno (opz.E301C)



giallo evora (opz.E302C)



paprika (opz.E271C)



rosso fiamma (opz.E201C)



La versione rain è disponibile solo NECK e LUX. Non disponibile in variante BRIDGE con maniglia.
The rain version is only NECK and LUX available. Not available in BRIDGE version with handle.

rosa casale (opz.E251C)



dark berry (opz.E652C)

Particolare anta rain.
Rain version door detail.

LACCATO VINTAGE
VINTAGE LACQUERED

anta sp.20 mm costituita da un pannello MDF (conforme US EPA TSCA Title VI) laccato effetto vintage
20 mm thick door made of a MDF panel (compliant with US EPA TSCA Title VI) vintage effect lacquered.

Neck cod. KC2
Lux cod. KC3
Bridge cod. KC1

EFFETTO METALLO
METAL EFFECT

ferro (opz.9506)

bronzo (opz.8904N)

peltro (opz.9549)

CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE
STANDARD 110° BLUMOTION HINGES







CERNIERA 155° BLUMOTION
155° BLUMOTION HINGES





Le cerniere 155° Blumotion nei pensili sono a richiesta.
Sono invece di serie nei pensili colapiatti.
Blumotion 155° hinges in wall units are optional.
They are, however, standard in the plate rack wall units.



APERTURA A RIBALTA
FLAP OPENING





DI SERIE
STANDARD



	A	B	C
H 36	10	2,3	46
H 48	13	2,3	61
H 60	17,2	2,3	77,2

APERTURA VERTICALE OBLIQUA
OBLIQUE VERTICAL OPENING



DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

APERTURA ANTE A PACCHETTO
LIFT-UP FOLDING OPENING





Limitatore angolo di apertura
cod. 5620005
Opening angle limiter
code 5620005

DI SERIE
STANDARD

MOTORIZZATO SERVO-DRIVE
SERVO-DRIVE MOTORIZED
(Opz. 007)



	A	B	C
H 72	19,5	54	41
H 96	24,7	69	53

CERNIERA 110° BLUMOTION DI SERIE
STANDARD 110° BLUMOTION HINGES







CERNIERA 155° BLUMOTION
155° BLUMOTION HINGES





Le cerniere 155° Blumotion sono a richiesta. Sono invece di serie nelle basi angolo 95x95 e 110x110 e nelle basi e colonne con anta più cassetti, cestoni ed accessori estraibili interni.
Blumotion 155° hinges are optional. They are, however, standard in the 95x95 and 110x110 corner bases and in the bases and columns with a door plus internal drawers, baskets and exctractable accessories.



CERNIERA PILASTRO BLUMOTION
PILLAR BLUMOTION HINGES



Le cerniere pilastro Blumotion sono di serie nelle basi angolo e nelle colonne angolo.
Pillar Blumotion hinges are standard in the corner base units and in the corner columns.





CASSETTI E CESTONI “ANTARO”
“ANTARO” DRAWERS AND BASKETS





I sistemi “Intivo” garantiscono l’estrazione totale dei cassetti e cestoni e sono equipaggiati con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio anti-sganciamento. Nei cassetti e cestoni con larghezza fino a 120 cm la portata dinamica è di 50 kg e 30 kg nelle profondità ridotte. Il movimento silenzioso ed ammortizzato è garantito per oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.
“Intivo” systems ensure full extraction of drawers and baskets and are equipped with end stop and interlocking system for anti-release locking. In drawers and baskets with widths up to 120 cm, the dynamic load capacity is 50 kg and 30 kg in shallow depths. The quiet, damped movement is guaranteed for more than 100,000 opening/closing cycles.





CONSULTA EXTRANET:
CONSULT ON EXTRANET:
- Accessori e meccanismi interni
- Accessories and internal mechanisms

DETTAGLIO CASSETTO E CESTONE “ANTARO”
DETAIL OF “ANTARO” DRAWER AND BASKETS



Finitura “Orion Grau”
“Orion Grau” finish